



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)

ТERRITORIALNYIY OTDEL V G. KEMEROVO

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rosпотребнадзор.ru http://42.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений** №4

г. Кемерово

«21» февраля 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Кулебакина Ксения Алексеевна, главный специалист – эксперт по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45».

ОГРН 1034205006868 ИНН 4206023506

Юридический адрес: 650023, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина 130 А.

Фактический адрес: 650023, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина 130 А.

УСТАНОВИЛ:

выявлены нарушения:

1. В процедурном кабинете установлена одна раковина для обработки рук и инструментария, отдельная раковина для рук или двухгнездная раковина (мойка) отсутствует, нарушение п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
2. В процедурном кабинете умывальная раковина не оборудована смесителем с бесконтактным управлением, нарушение п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
3. В лаборантской кабинета физики установлена раковина только с подводкой холодной воды, горячее водоснабжение не предусмотрено, нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В кабинете физики, в кабинетах начальных классов, в помещениях лаборантской географии и биологии отсутствуют умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через краны-смесители, нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В кабинете химии, мастерских для мальчиков на окнах отсутствуют солнцезащитные устройства, нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В помещениях столярной и слесарной мастерских ветхие оконные рамы из дерева имеют стычное остекление, остекление окон выполнено не из цельного стекла, нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. В помещении большого спортивного зала установлены пластиковые окна без возможности открывания, конструкция окон большого спортивного зала не обеспечивает возможность проведение проветривания в любое время года, нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
8. В кабинетах №№ 48, 40, 42, 49, 30, 38, 39, 9, в коридоре 4 этажа, в кабинете психолога, в лаборатории кабинета № 33, в помещении библиотеки, в помещении музея, в подсобном помещении, в комнате уборочного инвентаря, в помещении гардероба, в мастерских (слесарных, столярных) для мальчиков установлены ветхие окна из дерева, конструкция окон и ветхое состояние окон не обеспечивает возможность проведение проветривания в любое время года, нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
9. В кабинете химии не установлен вытяжной шкаф, нарушение п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. Пол в рекреации 4 этажа, лаборатории географии и биологии, в помещении книгохранилища, в столярной и слесарной мастерских, в кабинете информатики, плиты на ступенях лестниц на лестничных клетках имеют дефекты и повреждения, нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в срок до «01» сентября 2024 г.

1. В процедурном кабинете установить отдельную раковину для обработки инструментария или двухгнездную раковину (мойку), п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

2. В процедурном кабинете умывальную раковину для рук оборудовать смесителем с бесконтактным управлением, п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

3. В лаборантской кабинете физики к умывальной раковине выполнить подвод горячего водоснабжения, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В кабинете физики, в кабинетах начальных классов, в помещениях лаборантской географии и биологии установить умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через краны-смесители, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В кабинете химии, мастерских для мальчиков на окнах оборудовать солнцезащитные устройства, п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В помещениях столярной и слесарной мастерских остекление окон выполнить из цельного стекла, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В помещении большого спортивного зала обеспечить возможность проветривания, оборудовать фрамуги или форточки, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)».

8. В кабинетах №№ 48, 40, 42, 49, 30, 38, 39, 9, в коридоре 4 этажа, в кабинете психолога, в лаборатории кабинета № 33, в помещении библиотеки, в помещении музея, в подсобном помещении, в комнате уборочного инвентаря, в помещении гардероба, в мастерских (слесарных, столярных) для мальчиков обеспечить возможность проветривания помещений, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)».

9. В кабинете химии установить вытяжной шкаф, п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Устранить дефекты и повреждения пола в рекреации 4 этажа, лаборатории географии и биологии, в помещении книгохранилища, в столярной и слесарной мастерских, в кабинете информатики, на ступенях лестниц на лестничных клетках, нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45».

(Ф.И.О.; должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить **«02» сентября 2024 г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово, Кулебакиной Ксении Алексеевне, главному специалисту-эксперту
(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)
по адресу: 650002, Кемеровская область- Кузбасс, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 336

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт
(должность лица,
выдавшего предписание)

Кулебакина К.А.
(ФИО)

Предписание получено « 21» февраля 2023 г.



Миссия
(подпись)

Антропова Ольга Ивановна

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « ____ » 2023

Копия предписания направлена: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7 Б.
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)